




Excelente monitor Full HD de 24" para uso empresarial y juegos ocasionales

Monitor de 24" que combina funciones empresariales y gaming. No más dilema entre la responsabilidad y el ocio. El panel en tecnología IPS ofrece una reproducción de color precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. El soporte ergonómico permite un ajuste de altura de 13 cm y rotación, lo que hace que esta pantalla sea adecuada para aplicaciones y entornos donde la flexibilidad y la ergonomía del lugar de trabajo son factores clave. Los jugadores, a su vez, apreciarán las funciones MPRT de 1 ms, FreeSync y Black Tuner.



Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.



FreeSync™ & 1ms MPRT

FreeSync™ y 1 ms MPRT hacen de este monitor una excelente opción gaming.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	ultra slim
Diagonal	23.8", 60cm
Pantalla	IPS LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	75Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m ² típico
Contraste estático	1000:1 típico
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn
Sincronización horizontal	31 - 85kHz
Sincronización vertical	48 - 75Hz
Área de visualización h x v	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Colour	mate,

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología FreeSync™	si
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Encendido, Menú, Desplazarse hacia arriba / Color i-Style, Desplazarse hacia abajo / Seleccionar entrada, Izquierda / ECO, Derecha / Volumen
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, OD, AC, ECO, reductor de luz azul, sintonizador de negro, saturación de color, gamma), selección de entrada (fuente de entrada), configuración de audio (volumen, mudo), almacenar configuración de usuario, configuración de color (temperatura de color, preajuste del usuario), idioma, menú de configuración (posición H. OSD, posición V. OSD, hora OSD, logotipo de apertura, AMD FreeSync, MBR), información en pantalla, recuperación
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, pivote (rotación), inclinación
Ajuste de altura	130mm
Rotación (función de pivote)	90°
Ángulo de inclinación	18° arriba; 3° abajo

Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	17W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, VCCI, REACH
Clase de eficiencia energética	A+
Otros	REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	539 x 387.5 (517.5) x 256mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	669 x 475 x 212mm
Peso (sin caja)	4.7kg
Peso (con caja)	6.5kg
Código EAN	4948570117956



10 ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UE

Model	ProLite XUB2496HSU-B1
Clase de eficiencia energética	A+
La pantalla en diagonal visible	60.5cm; 23.8"; (24" segment)
Consumo de energía en modo encendido	18W
Consumo anual de energía	26kWh/añual*
Consumo en modo de espera	Modo en espera 0.5W
Power in OFF Mode	Modo apagado 0.3W
Resolución	1920 x 1080

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED